



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21AЮ13

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 443084, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Воронежская, дом 202.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443084, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Воронежская, дом 202.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31821, п. 6.4.2;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Масса плодов	- от 1 до 1000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Массовая доля плодов потертых, со свежими царапинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами от нажимов без повреждения мякоти	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Массовая доля плодов с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров не более чем на 0,5 см (или по массе более чем на 10%)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Массовая доля плодов с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 3 см ²	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Плоды с пустотами, перезревшие с волокнистой мякотью, с излишней внешней влажностью	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Плоды с солнечными ожогами общей площадью более 4 см ² , и зарубцевавшимися трещинами общей	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					площадью более 4 см ²	
1.2.	ГОСТ 31821, п. 6.4.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Внутреннее строение	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	ГОСТ 31821, п. 6.4.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 31821, п. 6.4.5; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Размеры плодов	- от 1 до 30 (см)
1.5.	ГОСТ 31821, п. 6.4.6; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Масса плодов	- от 1 до 1000 (г)
1.6.	ГОСТ 31821, п. 9.1; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Качество упаковки	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.7.	ГОСТ 31821, п. 9.3.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Массовая доля плодов потертых, со свежими царапинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами от нажимов без повреждения мякоти	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.						
					Массовая доля плодов с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров не более чем на 0,5 см (или по массе более чем на 10%)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Массовая доля плодов с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 3 см ²	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Плоды с пустотами, перезревшие с волокнистой мякотью, с излишней внешней влажностью	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Плоды с солнечными ожогами общей площадью более 4 см ² , и зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 4 см ²	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Плоды увядшие, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с повреждением мякоти, без плодоножки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
1.8.	ГОСТ 31821, п. 9.3.3; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Баклажаны;	01.13.33	-	Внутреннее строение	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 31821, п. 9.3.4; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Баклажаны;	01.13.33	-	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 31821, п. 9.3.5; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Площадь солнечных ожогов и зарубцевавшихся трещин	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Размеры плодов	- от 1 до 30 (см)
1.11.	ГОСТ 31821, п. 9.3.6; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Масса плодов	- от 1 до 1000 (г)
1.12.	ГОСТ 20450, п. 7; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Брусника ;	01.25.19.160	0810	Масса нетто	- от 1 до 1000 (г)
1.13.	ГОСТ 6882, п. 3.1; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Виноград сушеный (изюм) ;	10.39.25.131	0806	Массовая доля ягод с плодоножками в готовом продукте	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая доля ягод других видов сушеного винограда	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тощих и недоразвитых ягод	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля свободно отделяемых примесей растительного происхождения	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля механически поврежденных ягод	- от 0 до 100 (%)
1.14.	ГОСТ 6882, п. 3.2;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Виноград сушеный (изюм) ;	10.39.25.131	0806	Масса 100 ягод	- от 0 до 5000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007), п. 9.3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Миндаль ;	01.25.31.000	0802	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.16.	ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007), п. 9.3.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Миндаль ;	01.25.31.000	0802	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.17.	ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007), п. 9.3.4;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Миндаль ;	01.25.31.000	0802	Наличие живых сельскохозяйственных вредителей на скорлупе и ядре	обнаружено/не обнаружено -
					Состояние орехов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 1129, п. 8.3; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Масла и жиры ;	10.41	1512	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.19.	МУ 1541-76; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография	Продукция детского питания и диетическая ; Вода питьевая ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;	10.86.10;36.00.11;01.11;01.12;10.20;10.61;10.71;10.72;10.85	0304;1001;1002;1003;1005;1006;1602;1901;1902;1905;2005;2007;2104;2106;2201;2202	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,04 до 1,2 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		Молоко и молочные продукты ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Плодоовощная продукция, чай, кофе ;				
1.20.	ГОСТ 32149;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты переработки яиц);	10.89.12	0407;0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1*10 ⁿ до 300*10 ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
1.21.	МУК 4.2.2046-06, п.5.1, 6.1-6.8;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20	-	Парагемолитические вибрионы	обнаружено/не обнаружено -
1.22.	ГОСТ 34786, п. 7.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/см ³) от 1,0 до 300*10 ⁿ (КОЕ/см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/см ³) от 1,0 до 300*10 ^н (КОЕ/см ³)
1.23.	ГОСТ 32219, п.5.4.1;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.2;01.49.22;10.51	-	Антибиотики бета- лактаманного типа	наличие/отсутствие -
					Левомецитин (хлорамфеникол)	наличие/отсутствие -
					Окситетрациклин	наличие/отсутствие -
					Пенициллин	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы	наличие/отсутствие -
					Стрептомицин	наличие/отсутствие -
					Тетрациклин	наличие/отсутствие -
					Тетрациклиновая группа	наличие/отсутствие -
					Хлортетрациклин	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ Р 58340;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.25.	ГОСТ Р 54655, п.6;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля антибиотиков тетрациклиновой группы	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
					Хлортетрациклин	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
					Тетрациклиновая группа	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
					Тетрациклин	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
					Окситетрациклин	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
					Массовая доля окситетрациклина	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
					Массовая доля тетрациклина	- от 7,5 до 600 (мкг/кг) от 0,0075 до 0,6 (мг/кг)
1.26.	ГОСТ 32031;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0309;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0410; 0701;070200000;0703;0 704;	Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.				0705;0706;070700;0708 ;0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0814000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;110100;11 02;1103;1104;1105;110 6;1107;1108;110900000 0;1201;1202;120300000 0;120400;1205;120600; 1207;1208;1210;1212;1 301;1302;1501;1502;15 04;1506000000;1507;15 08;1509;1510;1511;151 2;1513;1514;1515;1516; 1517;1520000000;1521; 160100;1602;160300;16 04;1605;1701;1702;170 3;1704;1801000000;180 3;1804000000;1805000 000;1806;1901;1902;19 030000000;1904;1905;20 01;2002;2003;2004;200 5;200600;2007;2008;20 09;2101;2102;2103;210 4;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.				210500;2106;2201;2202 ;220300;2204;2205;220 600;2207;2208;220900; 2302;2303;230400000;2 305000000;2306;23070 0;250100;2936;2940000 000;3302;3501;3502;35 0300;3505;3507		
1.27.	ГОСТ 1725;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Томаты (помидоры) ;	01.13.34	070200000	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Наличие плодов мятых, загнивших, заплесневевших, увядших, подмороженных, пораженных болезнями, с прилипшей землей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Окраска плода	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
					Состояние плодов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Степень зрелости	Указание диапазона не требуется: -
1.28.	ГОСТ 3343;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.84;10.85;10.89;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0714;0713	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.29.	МУК 4.1.986-00;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция (Консервы полные всех видов); Продукция детского питания и диетическая ;	10.91;10.92;10.86	1001;1002;1003;1006;1107;1108;1109000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;	Массовая доля кадмия (Cd) Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг) - от 0,02 до 10 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1004;1005;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1210;1212;1301;1302;1501;1502;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;152000000;1521;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;2302;2303;2304000000;	Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,1 до 2,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 2,0 до 40,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				2305000000;2306;2307 00;250100;2936;294000 0000;3302;3501;3502;3 50300;3505;3507		
1.30.	ГОСТ ISO 21571;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция ;	10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0309;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0410; 0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1109 000000;1201;1202;1203 000000;120400;1205;12 0600;1207;1208;1210;1 212;1301;1302;1501;15 02;	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				1504;1506000000;1507; 1508;1509;1510;1511;1 512;1513;1514;1515;15 16;1517;1520000000;15 21;160100;1602;160300 ;1604;1605;1701;1702;1 703;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;1806;1901;1902; 1903000000;1904;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;220300;2204;2205 ;220600;2207;2208;220 900;2302;2303;2304000 00;2305000000;2306;23 0700;250100;2936;2940 000000;3302;3501;3502 ;350300;3505;3507		
1.31.	ГОСТ ИСО 21571;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция ;	10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0309;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				0409000000;0410;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0814000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;110100;11 02;1103;1104;1105;110 6;1107;1108;110900000 0;1201;1202;120300000 0;120400;1205;120600; 1207;1208;1210;1212;1 301;1302;1501;1502;15 04;1506000000;1507;15 08;1509;1510;1511;151 2;1513;1514;1515;1516; 1517;1520000000;1521; 160100;1602;160300;16 04;1605;1701;1702;170 3;1704;1801000000;180 3;1804000000;1805000 000;1806;1901;1902;19 03000000;1904;1905;20 01;2002;2003;2004;200 5;200600;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;2302;2303;230400000;230500000;2306;230700;250100;2936;2940000000;3302;3501;3502;350300;3505;3507		
1.32.	М 04-55-2009 Методика измерений массовой доли гистамина в рыбе и рыбопродуктах методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2014.17190);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Продукция детского питания и диетическая ;	03.11;03.12;10.86	0301;0302;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0303	Гистамин	- от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля гистамина	- от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	М 04-57-2009 Плодоовощная продукция, БАД. Методика измерений массовой доли патулина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2022.42381);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Плодоовощная продукция. БАД); Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	01.13;01.24;01.25;10.13;10.20;10.32;10.39;10.86;10.89	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;081400000;0210;0304;2005;2007;2009;2104;2106	Массовая доля патулина	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Патулин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.34.	ГОСТ 32036, п.6.7;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый	11.01	2207;2208	Массовая концентрация альдегидов	С учетом разбавления: - от 2 до 6000 (мг/дм ³ безводного спирта)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		питьевой 95 %-ный из пищевого сырья. Зерновые висковые дистилляты. Спировые зерновые дистиллированны напитки. Виски. Ром);				
1.35.	ГОСТ 32036, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически й	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95 %-ный из пищевого сырья. Зерновые висковые дистилляты. Спировые зерновые дистиллированны напитки. Виски. Ром);	11.01	2207;2208	Массовая концентрация сивушного масла	С учетом разбавления: - от 2 до 12000 (мг/дм ³ безводного спирта)
1.36.	ГОСТ 32036, п.6.10;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически й	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95 %-ный из пищевого сырья. Зерновые висковые дистилляты. Спировые зерновые дистиллированны напитки. Виски. Ром);	11.01	2207;2208	Массовая концентрация сложных эфиров	С учетом разбавления: - от 4 до 12000 (мг/дм ³ безводного спирта)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 32036, п.6.11;Химические испытания, физико- химические испытания;колориметрически й	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95 %-ный из пищевого сырья. Зерновые висковые дистилляты. Спировые зерновые дистиллированны напитки. Виски. Ром);	11.01	2207;2208	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	С учетом разбавления: - от 0,0 до 40,0 (%)
1.38.	ГОСТ 31495, п. 7.2 ;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05.10	220300	Объемная доля спирта	Расчетный показатель: -
					Относительная плотность	- от 0,9869 до 1,0000
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,0 до 8,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ 34796, п. 7.2;Расчетный метод;расчетный метод	Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05.10.160	220300	Массовая доля этилового спирта	- от 0,0 до 8,0 (%)
					Объемная доля спирта	Расчетный показатель: -
					Относительная плотность	- от 0,9869 до 1,0000
1.40.	ГОСТ 32080, п. 5.7;Физико- механические;измерение давления	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Ликероводочные изделия. Фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы);	11.01.10	2208	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.41.	ГОСТ 32038;Физико- механические;измерение давления	Пиво ;	11.05	220300	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 32037;Физико-механические;измерение давления	Продукция детского питания и диетическая ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Напитки газированные безалкогольные и слабоалкогольные. Квасы);	10.86;11.01;11.03.10;11.07	2201;2202;220600	Двуокись углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
					Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.43.	МВИ.МН 2480-2006;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые	01.11;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.91;11.06	1107;1001;1002;1006;1007;1008;1108;1207;1902;1905;2309	Охратоксин А	- от 2,00 до 100 вкл. (мкг/кг) от 0,002 до 0,100 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		и блюда ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Солод (Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки. Семена масличных культур и продукты их переработки. Мукомольно-крупяные. Макаронные. Хлебобулочные мучные изделия. Сырье и кормовая продукция пивоваренной и крахмалопаточной промышленности, спиртового производства. Корма и комбикорма для животных , на основе семян зерновых, зернобобовых, масличных культур или продуктов их переработки);				
1.44.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное стерилизованное ; Жир молочный ; Масло топленое с вкусовыми компонентами ; Масло топленое ; Масло топленое ; Пасты масляные с вкусовыми компонентами ;	10.51.30.140;10.51.30. 400;10.51.30.320;10.5 1.30.310;10.51.30.300; 10.51.30.220;10.51.30. 213;10.51.30.212;10.5 1.30.211;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 85,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		Паста масляная подсырная ; Паста масляная кисло-сливочная ; Паста масляная сладко-сливочная ; Пасты масляные ; Пасты масляные ; Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное сухое ; Масло сливочное сухое ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное подсырное ; Масло кисло-сливочное ; Масло сладко-сливочное ; Масло сливочное ; Масло сливочное ;	10.51.30.210;10.51.30.200;10.51.30.132;10.51.30.131;10.51.30.130;10.51.30.120;10.51.30.113;10.51.30.112;10.51.30.111;10.51.30.100;10.51.30.110		Массовая доля жира	Расчетный показатель: -
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.45.	ГОСТ Р 55361, п. 7.11;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное стерилизованное ; Жир молочный ; Масло топленое с вкусовыми компонентами ; Масло топленое ; Масло топленое ; Пасты масляные с вкусовыми компонентами ; Паста масляная подсырная ; Паста масляная кисло-сливочная ; Паста масляная сладко-	10.51.30.140;10.51.30.400;10.51.30.320;10.51.30.310;10.51.30.300;10.51.30.220;10.51.30.213;10.51.30.212;10.51.30.211;10.51.30.210;10.51.30.200;10.51.30.132;10.51.30.131;	-	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		сливочная ; Пасты масляные ; Пасты масляные ; Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное сухое ; Масло сливочное сухое ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное подсырное ; Масло кисло-сливочное ; Масло сладко-сливочное ; Масло сливочное ; Масло сливочное ;	10.51.30.130;10.51.30.120;10.51.30.113;10.51.30.112;10.51.30.111;10.51.30.100;10.51.30.110		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: -
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.46.	ГОСТ 31703, п. 7.3;Расчетный метод;расчетный метод	Продукция молочная, не включенная в другие группировки (Консервы молочкосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.56	0402;0403;0404	Массовая доля жира	- от 0,1 до 80,0% (%)
					Массовая доля молочного жира	Расчетный показатель: -
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 31703, п. 7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Продукция молочная, не включенная в другие группировки (Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.56	0402;0403;0404	Массовая доля влаги	- от 0,01 до 80,0 (%)
					Массовая доля сухого молочного остатка	Расчетный показатель: -
1.48.	ГОСТ 31703, п. 7.9;Расчетный метод;расчетный метод	Продукция молочная, не включенная в другие группировки (Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.56	0402;0403;0404	Массовая доля жира	- от 0,1 до 80,0% (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего белка	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: -
1.49.	ГОСТ 12786, п. 5.2;Отбор проб;отбор проб	Пиво ;	11.05	220300	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.50.	ГОСТ Р 58972;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0309;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0410; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.				1103;1104;1105;1106;1 107;1108;1109000000;1 201;1202;1203000000;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1210;1212;1301; 1302;1501;1502;1504;1 506000000;1507;1508;1 509;1510;1511;1512;15 13;1514;1515;1516;151 7;1520000000;1521;160 100;1602;160300;1604; 1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1902;19030 00000;1904;1905;2001; 2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2101;2102;2103;2104;2 10500;2106;2201;2202; 220300;2204;2205;2206 00;2207;2208;220900;2 302;2303;2304000000;23 05000000;2306;230700; 250100;2936;29400000 00;3302;3501;3502;350 300;3505;3507		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ 32030-2021 , Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600	Массовая концентрация сахаров	Расчетный показатель: -
1.52.	ГОСТ 27559;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно- крупяного производства (Мука и отруби);	01.11;10.61	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
1.53.	ГОСТ 26312.4, п. 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Продовольственное зерно); Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно- крупяного производства (Мука и отруби);	01.11;01.12;10.61	-	Глютинозные ядра	- от 0,0001 до 100 (%)
					Содержание красных и с красными полосками ядер риса	- от 0,0001 до 100 (%)
					Содержание меловых зерен	- от 0,0001 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Содержание необрушенных зерен	- от 0,0001 до 100 (%)
					Содержание пожелтевших зерен	- от 0,0001 до 100 (%)
					Сорная примесь	- от 0,0001 до 100 (%)
					Цветковые пленки	- от 0,0001 до 100 (%)
1.54.	ГОСТ 5898, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция детского питания и диетическая ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье;	10.86;10.82;10.71;10.72	-	Активная кислотность	- от 0,1 до 14,0 (рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				
1.55.	МВИ.МН 5231-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Солод ;	01.11;10.41;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.91;11.06	1512;1001;1002;1003;1006;1107;1108;1109000000	Массовая доля афлатоксина В1 Содержание афлатоксина В1 массовая концентрация афлатоксина В1	- от 2,0 до 50,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,050 (мг/кг) - от 2,0 до 50,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,050 (мг/кг) - от 2,0 до 50,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,050 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	МВИ.МН 6103-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Солод ;	01.11;10.41;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.86;10.91;11.06	1001;1002;1003;1005;1006;1107;1108;1109000000;150300;1504;1902;1905;2106;2309	Дезоксиниваленол (ДОН) (вомитоксин)	- от 0,20 до 6,00 (мг/кг)
					Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,20 до 6,00 (мг/кг)
1.57.	МВИ.МН 5230-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ;	01.11;10.41;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.91;11.06	1512;1001;1002;1003;1006;1107;1108;1109000000	Зеараленон	- от 50,0 до 800,0 (мкг/кг) от 0,05 до 0,8 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Солод ;			Массовая доля зеараленона	- от 50,0 до 800,0 (мкг/кг) от 0,05 до 0,8 (мг/кг)
1.58.	МВИ.МН 6102-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Корма готовые для	01.11;10.41;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.91;11.06	1512;1001;1002;1003;1006;1107;1108;1109000000	Массовая доля охратоксина А Охратоксин А	- от 5,0 до 375,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,375 (мг/кг) - от 5,0 до 375,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,375 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		сельскохозяйственных животных ; Солод ;				
1.59.	MВИ.МН 5730-2016 ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Солод ;	01.11;10.41;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.86;10.91;11.06	1001;1002;1003;1005;1006;1107;1108;1109000000;150300;1504;1902;1905;2106;2309	Массовая концентрация фумонизинов группы В Фумонизин группы В	- от 0,11 до 6,00 (мг/кг) - от 0,11 до 6,00 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	МУК К001-23 Методика измерений массовой доли микотоксинов в пробах пищевых продуктов, кормов для животных и комбикормового сырья, зерновых, зернобобовых, масличных культурах продовольственного и кормового назначения, отходов виноделия, пивоварения и спиртовой промышленности методом иммуноферментного анализа (ФР.1.31.2023.46506);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Солод ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное ; Отходы пивоварения или виноделия ;	01.11;10.41;10.61;10.62;10.71;10.73;10.85;10.91;11.06;11.01;11.02.12;11.05.20	1001;1002;1003;1006;1107;1108;1109000000;150300;1504;1902;1905;2106;220300;2204;2208;2309	Патулин	- от 1,0 до 50,0 (мкг/кг) от 0,001 до 0,050 (мг/кг)
					Афлатоксин В1	- от 2,0 до 40,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,040 (мг/кг)
					Зеараленон	- от 20,0 до 450,0 (мкг/кг) от 0,020 до 0,450 (мг/кг)
					Охратоксин А	- от 2,0 до 40,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,040 (мг/кг)
					Т-2 токсин	- от 20,0 до 560,0 (мкг/кг) от 0,020 до 0,560 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Фумонизин	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					Дезоксиниваленол	- от 0,07 до 2,50 (мг/кг)
1.61.	ГОСТ 33287;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600	Массовая концентрация охратоксина А	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)
					Охратоксин А	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)
1.62.	ГОСТ 34201;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Сахар ;	10.81	-	Массовая доля диоксида серы	- от 1,0 до 20 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 21094;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.71;10.72;10.86	-	Влажность мякиша	- от 1,0 до 60,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 60,0 (%)
1.64.	ГОСТ 5672;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.71;10.72;10.86	-	Массовая доля общего сахара в пересчете на сахарозу	- от 0,1 до 24,0 (%)
					Массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)
					Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.65.	ГОСТ 5668, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.71;10.72;10.86	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 22,8 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 22,8 (%)
1.66.	ГОСТ 5668, п. 10;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически й	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.71;10.72;10.86	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 22,8 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 22,8 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 5668, п. 7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.71;10.72;10.86	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 22,8 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 22,8 (%)
1.68.	ГОСТ 5668, п. 8;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.71;10.72;10.86	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 22,8 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 22,8 (%)
1.69.	М 04-92-2020 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и кормовые добавки. Методика измерений массовой доли фруктозы, глюкозы, лактозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция (Консервы полные всех видов); Мясо и прочие продукты	10.91;10.92;10.11;10.12; 10.13;10.20;10.31;10.32; 10.39;10.41;10.71; 10.72;10.86;10.51;10.52; 10.82;10.89;10.61; 10.62;10.85	1001;1002;1003;1006;107; 1108;1109000000;0201; 0202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209; 0210;0302;0303;0304; 0305;0306;0307;0308; 0309;0401;0402;0403; 0404;0405;0406;0407; 0408;	Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.37417); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез	убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ;		0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1004;1005;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1210;1212;1301;1302;1501;1502;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1520000000;1521;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;	Массовая доля лактозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)
					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		Мороженое ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мукомольно- крупяного производства (Мука и отруби); Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		210500;2106;2201;2202 ;220300;2204;2205;220 600;2207;2208;220900; 2302;2303;2304000000;2 3050000000;2306;23070 0;250100;2936;2940000 000;3302;3501;3502;35 0300;3505;3507		
1.70.	ГОСТ 33527;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.52;10.86	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Массовая доля глюкозы	- от 0,5 до 10 (%) от 0,5 до 10 (г/100 г)
					Массовая доля лактозы	- от 0,5 до 10 (%) от 0,5 до 10 (г/100 г)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,5 до 10 (%) от 0,5 до 10 (г/100 г)

[illegible]

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	М 04-38-2009;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.41.4;10.91;10.92	-	Аланин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Аргинин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Аспарагиновая кислота и аспарагин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Валин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Гистидин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Глицин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Глутаминовая кислота и глутамин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Лейцин и изолейцин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Лизин	- от 0,25 до 20,0 (%) от 2500 до 200000 (мг/кг)
					Массовая концентрация аланина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Массовая концентрация аргинина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация аспаргиновой кислоты и аспаргина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация валина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация гистидина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация глицина	- от 2500 до 100000 (мг/кг) от 0,25 до 10,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Массовая концентрация глутаминовой кислоты и глутамина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация лейцина и изолейцина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация лизина	- от 0,25 до 20,0 (%) от 2500 до 200000 (мг/кг)
					Массовая концентрация метионина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация пролина	- от 2500 до 100000 (мг/кг) от 0,25 до 10,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Массовая концентрация серина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация тирозина	- от 2500 до 100000 (мг/кг) от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая концентрация треонина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация триптофана	- от 0,1 до 10,0 (%) от 1000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация фенилаланина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Массовая концентрация цистина	- от 0,1 до 10,0 (%) от 1000 до 100000 (мг/кг)
					Метионин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Пролин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Серин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Тирозин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Треонин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Триптофан	- от 0,1 до 10,0 (%) от 1000 до 100000 (мг/кг)
					Фенилаланин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Цистин	- от 0,1 до 10,0 (%) от 1000 до 100000 (мг/кг)
1.73.	ГОСТ Р 55569;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для	10.41.4;10.91;10.92	-	Аланин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		непродуктивных животных ;			Аргинин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Аспарагиновая кислота и аспарагин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Валин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Гистидин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Глицин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Глутаминовая кислота и глутамин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Лейцин и изолейцин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Лизин	- от 0,25 до 20,0 (%) от 2500 до 200000 (мг/кг)
					Массовая концентрация аланина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация аргинина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Массовая концентрация аспаргиновой кислоты и аспаргина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация валина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация гистидина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация глицина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация глутаминовой кислоты и глутамина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Массовая концентрация лейцина и изолейцина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация лизина	- от 0,25 до 20,0 (%) от 2500 до 200000 (мг/кг)
					Массовая концентрация метионина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация пролина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация серина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Массовая концентрация тирозина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация треонина	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация фенилаланина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация цистина	- от 0,1 до 10,0 (%) от 1000 до 100000 (мг/кг)
					Метионин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Пролин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Серин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Тирозин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Треонин	- от 0,5 до 10,0 (%) от 5000 до 100000 (мг/кг)
					Фенилаланин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Цистин	- от 0,1 до 10,0 (%) от 1000 до 100000 (мг/кг)
1.74.	ГОСТ ISO 750, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Овощи (кроме картофеля) резанные, расфасованные в пакеты ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из	10.39.12;10.39.17;10.39.24;10.39.15;10.89;10.39.14;10.39.16;10.39.22;10.39.11;10.39.13;10.39.21;10.39.25;10.86	0811;0812;0813	Титруемая кислотность	- от 0,2 до 10,0 (ммоль Н ⁺ /100 г) от 0,2 до 10,0 (г/100 г) от 0,2 до 10,0 (г/100 см ³) от 0,2 до 10,0 (ммоль Н ⁺ /100 см ³) от 0,2 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		овощей) ; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые ; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Фрукты переработанные и консервированные ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.75.	ГОСТ 29032;Химические испытания, физико- химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Овощи (кроме картофеля) резанные, расфасованные в пакеты ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых	10.32;10.39.11;10.39.1 2;10.39.13;10.39.14;10 .39.15;10.39.16;10.39. 17;10.39.21;10.39.22;1 0.39.24;10.39.25;10.86 ;10.89	0811;0812;0813	Массовая доля оксиметилфурфурола	- от 1 до 50 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0001 до 0,005 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		блюд из овощей) ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые ; Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу ; Фрукты переработанные и консервированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 25555.5, п. 6; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые ; Фрукты и орехи,	10.32;10.39.11;10.39.12;10.39.13;10.39.14;10.39.15;10.39.16;10.39.17;10.39.21;10.39.22;10.39.24;10.39.25;10.86;10.89	0811;0812;0813	Массовая доля общего диоксида серы	- от 10 до 10000 (мг/кг) от 0,001 до 1 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу ; Фрукты переработанные и консервированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.77.	ГОСТ 34570;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие ; Продукция переработки	10.31;10.39;10.86.10.219;10.86.10.249;10.86.10.200;10.86.10.210;10.86.10.211;10.86.10.212;10.86.10.213;10.86.10.240;10.86.10.241;10.86.10.242	0811;0812;0813	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг)
					Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		фруктов и овощей для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания ; Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ГОСТ ISO 2171;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые прочие ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;	01.11.49;10.61	-	Содержание золы без учета влажности	- от 0,49 до 2,53 (%)
					Содержание золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,49 до 2,53 (%)
1.79.	ГОСТ Р ИСО 734;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	-	Содержание сырого жира	- от 0 до 10 (%)
					Содержание сырого жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 10 (%)
1.80.	ГОСТ ISO 3960;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры ;	10.41	-	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 32483;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Перга ; Обножка ; Молочко маточное ; Прополис ;	01.49.24.130;01.49.24.140;01.49.24.150;01.49.24.170	-	Массовая доля золы	- от 0,05 до 4,00 (%)
1.82.	ГОСТ 28886, п. 6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Прополис ;	01.49.24.170	-	Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений	- от 0 до 100 (%)
1.83.	ГОСТ 31950, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая (природная (поверхностные и подземные));	11.07.11;36.00.11	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,2 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
1.84.	ГОСТ 31950, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая (природная	11.07.11;36.00.11	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,2 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		(поверхностные и подземные));				
1.85.	ГОСТ 34744;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая (в том числе упакованная), включая природные минеральные воды, и природные (поверхностные и подземные) воды (в том числе из источников питьевого водоснабжения));	11.07.11;36.00.11	-	Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,10 до 100,0 (мг/дм³)
1.86.	ГОСТ 34781, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе вода, подготовленная для изготовления алкогольной продукции и других напитков)); Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей,	36.00.11;11.07.11	-	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,05 до 50,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.87.	ГОСТ 34774;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая (в том числе вода, подготовленная для изготовления алкогольной продукции и других напитков));	11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.150;36.00.11	-	рН воды	- от 1,0 до 14,0 (ед. рН)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ ISO 6222;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая (в том числе вода, подготовленная для изготовления алкогольной продукции и других напитков)); Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	36.00.11;11.07.11.120; 11.07.11.130;11.07.11.150	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 3,0*10 ^н (КОЕ/мл) от 1,0 до 3,0*10 ^н (КОЕ/см ³)
1.89.	ГОСТ Р 52686, п. 7.6;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей ;	10.51.40.163;10.51.40.160;10.51.40.152;10.51.40.151;10.51.40.122;	040610;0406200000;040630;040640;040690	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Сыры рассольные ; Сыры сухие с вкусовыми компонентами ; Сыры сухие без вкусовых наполнителей ; Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами ; Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей ; Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей ; Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей ; Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей ; Сыры мягкие ; Сыры твердые без вкусовых наполнителей ; Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие ; Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки ; Сыры сывороточно-альбуминные ; Сыры плавленые прочие ; Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами ; Сыры плавленые ломтевые с	10.51.40.121;10.51.40.171;10.51.40.161;10.51.40.162;10.51.40.110;10.51.40.131;10.51.40.199;10.51.40.190;10.51.40.180;10.51.40.179;10.51.40.174;10.51.40.173;10.51.40.172;10.51.40.170;10.51.40.166;10.51.40.165;10.51.40.164;10.51.40.191;10.51.40.142;10.51.40.140;10.51.40.141;10.51.40.150;10.51.40.100;10.51.40.130;10.51.40.112;10.51.40.111;10.51.40.132;10.51.40.120;10.51.40.219;10.51.40.200;10.51.40.210;10.51.40.211;10.51.40.212;		Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		вкусовыми компонентами ; Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей ; Сыры плавленые ; Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами ; Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами ; Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами ; Пасты сырные ; Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами ; Сыры сверхтвердые ; Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей ; Сыры сухие ; Сыры ; Сыры твердые ; Сыры мягкие с вкусовыми компонентами ; Сыры мягкие без вкусовых наполнителей ; Сыры твердые с вкусовыми компонентами ; Сыры полутвердые ;	10.51.40.213;10.51.40.214;10.51.40.216;10.51.40.217;10.51.40.215			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 5479;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.2;10.41.5	-	Массовая доля неомыляемых веществ	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.91.	ГОСТ 32000;Расчетный метод;расчетный метод	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.0 4	2204;2205;220600;2208	Массовая концентрация остаточного экстракта	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация приведенного экстракта	- от 0 до 420 (г/дм³)
					Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,03 до 20,0 (г/дм³) от 0,03 до 20,0 (г/л)
1.92.	ГОСТ 32001;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Алкольная продукция, вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные и плодовые дистилляты,	11.01;11.02;11.03;11.0 4	2204;2205;220600;2208	Массовая концентрация летучих кислот	- от 0 до 400 (мг/100 см³ безводного спирта)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		коньяки, кальвадосы, соки); Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;				
1.93.	ГОСТ 814;Расчетный метод;расчетный метод	Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ;	03.11.2;03.21.2	-	Общий азот летучих оснований	Расчетный показатель: -
					Массовая доля белковых веществ	- от 0,2 до 90,0 (%)
1.94.	ГОСТ 26521, п. 7;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Сахар ;	10.81	-	Масса нетто	- от 0,1 до 10000 (г)
1.95.	МУК 4.1.3534-18, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся	01.47.2;01.49.21;03.11 .1;03.11.2;03.11.3;03.1 1.4;03.12;10.11;10.12; 10.13;10.51;10.86	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Мясо и прочие продукты убой, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убой, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	ГОСТ 31480;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.41.4;10.91;10.92	-	Массовая концентрация лизина	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Лизин	- от 0,25 до 10,0 (%) от 2500 до 100000 (мг/кг)
					Массовая концентрация метионина	- от 0,3 до 3,0 (%) от 3000 до 30000 (мг/кг)
					Массовая концентрация треонина	- от 0,25 до 3,0 (%) от 2500 до 30000 (мг/кг)
					Массовая концентрация триптофана	- от 0,1 до 2,0 (%) от 1000 до 20000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация цистина	- от 0,2 до 2,0 (%) от 2000 до 20000 (мг/кг)
					Метионин	- от 0,3 до 3,0 (%) от 3000 до 30000 (мг/кг)
					Треонин	- от 0,25 до 3,0 (%) от 2500 до 30000 (мг/кг)
					Триптофан	- от 0,1 до 2,0 (%) от 1000 до 20000 (мг/кг)
					Цистин	- от 0,2 до 2,0 (%) от 2000 до 20000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (вода систем централизованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкости ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов);	36.00.11	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/100 см ³)
1.98.	МУК 4.2.3963-23, п. 15.3;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Вода питьевая (вода систем централизованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкости ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов);	36.00.11	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
1.99.	ГОСТ 34786, п.11.1;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Вода питьевая (вода систем централизованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, систем нецентрализованного	36.00.11	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкости ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов);				
1.100.	ГОСТ 34786, п.10.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (вода систем централизованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкости ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов);	36.00.11	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/см ³) от 1,0 до 50*10 ^н (КОЕ/см ³)
1.101.	ГОСТ 34786, п. 9.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (вода систем централизованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкости ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную,	36.00.11	-	Escherichia coli	- обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/V см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		воды поверхностных водных объектов);			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/V см ³)
					Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/V см ³)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/V см ³)
1.102.	ГОСТ 34786, п. 9.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая;	36.00.11	-	Escherichia coli	- обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/V см ³)
1.103.	М 04-45-2007 (издание 2023) Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола методом ВЭЖХ с использованием	Комбикорма (комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Продовольственное зерно); Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно-	01.11;01.12;10.61;10.71;10.89;10.91	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1211;1212;1213000000;1214;1901;1905;2309	Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2023.45783);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	крупяного производства (мукомольно-крупяные изделия); Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;			Дезоксиниваленол (ДОН) (вомитоксин)	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.104.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота (Молоко сырое и питьевое);	01.41.2	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0003 до 0,0100 (мг/кг) от 0,0003 до 0,0100 (мг/дм ³)
					Пенициллин	- от 0,0003 до 0,0100 (мг/кг) от 0,0003 до 0,0100 (мг/дм ³)
1.105.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сгущенное (концентрированное) ;	10.51.51.110	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0010 до 0,0300 (мг/кг) от 0,0010 до 0,0300 (мг/дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.					Пенициллин	- от 0,0010 до 0,0300 (мг/кг) от 0,0010 до 0,0300 (мг/дм³)
1.106.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста (Молочные смеси для детей сухие); Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные (Свиной жир);	10.86.10.130;10.41.1	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0028 до 0,0900 (мг/кг) от 0,0028 до 0,0900 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0028 до 0,0900 (мг/кг) от 0,0028 до 0,0900 (мг/дм³)
1.107.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности (Молоко сухое); Сметана ;	10.51.21;10.51.52.200	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0023 до 0,0700 (мг/кг) от 0,0023 до 0,0700 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0023 до 0,0700 (мг/кг) от 0,0023 до 0,0700 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Йогурт ; Творог ;	10.51.52.110;10.51.40.300	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0025 до 0,0800 (мг/кг) от 0,0025 до 0,0800 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0025 до 0,0800 (мг/кг) от 0,0025 до 0,0800 (мг/дм³)
1.109.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Кефир ;	10.51.52.140	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0020 до 0,0600 (мг/кг) от 0,0020 до 0,0600 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0020 до 0,0600 (мг/кг) от 0,0020 до 0,0600 (мг/дм³)
1.110.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка сухая ; Напитки из сыворотки ;	10.51.55.141;10.51.55.121	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0013 до 0,0400 (мг/кг) от 0,0013 до 0,0400 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Пенициллин	- от 0,0013 до 0,0400 (мг/кг) от 0,0013 до 0,0400 (мг/дм³)
1.111.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сливки ; Творог зерненный без вкусовых компонентов ; Творог зерненный с вкусовыми компонентами ;	10.51.12;10.51.40.330; 10.51.40.360	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0024 до 0,0800 (мг/кг) от 0,0024 до 0,0800 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0024 до 0,0800 (мг/кг) от 0,0024 до 0,0800 (мг/дм³)
1.112.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыры (Сыр молодой);	10.51.40.100	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0022 до 0,0700 (мг/кг) от 0,0022 до 0,0700 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0022 до 0,0700 (мг/кг) от 0,0022 до 0,0700 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыры (Сыр зрелый); Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые ; Спреды растительно-сливочные ; Спреды растительно-жировые ; Спреды сливочно-растительные ;	10.51.40.100;10.42.10.120;10.42.10.121;10.42.10.122;10.51.30.510	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0021 до 0,0700 (мг/кг) от 0,0021 до 0,0700 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0021 до 0,0700 (мг/кг) от 0,0021 до 0,0700 (мг/дм³)
1.114.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Творог (Творожная масса (м.д.ж. от 18%));	10.51.40.300	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0026 до 0,0800 (мг/кг) от 0,0026 до 0,0800 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0026 до 0,0800 (мг/кг) от 0,0026 до 0,0800 (мг/дм³)
1.115.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное (Масло из коровьего молока);	10.51.30.100	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0019 до 0,0600 (мг/кг) от 0,0019 до 0,0600 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.					Пенициллин	- от 0,0019 до 0,0600 (мг/кг) от 0,0019 до 0,0600 (мг/дм³)
1.116.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания (Печень птицы);	10.12.40	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0066 до 0,2100 (мг/кг) от 0,0066 до 0,2100 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0066 до 0,2100 (мг/кг) от 0,0066 до 0,2100 (мг/дм³)
1.117.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные (Печень свиная); Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное ;	10.11.20.120;10.12.10.120	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0056 до 0,1800 (мг/кг) от 0,0056 до 0,1800 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0056 до 0,1800 (мг/кг) от 0,0056 до 0,1800 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные (Почки ягненка);	10.11.20.130	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,006 до 0,1900 (мг/кг) от 0,006 до 0,1900 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,006 до 0,1900 (мг/кг) от 0,006 до 0,1900 (мг/дм³)
1.119.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные (Говяжий жир);	10.41.1	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0029 до 0,0900 (мг/кг) от 0,0029 до 0,0900 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0029 до 0,0900 (мг/кг) от 0,0029 до 0,0900 (мг/дм³)
1.120.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба (лососевые)); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством	03.11;03.12	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0041 до 0,1300 (мг/кг) от 0,0041 до 0,1300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		(Рыба (лососевые));			Пенициллин	- от 0,0041 до 0,1300 (мг/кг) от 0,0041 до 0,1300 (мг/дм³)
1.121.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Креветки);	03.11	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0062 до 0,2000 (мг/кг) от 0,0062 до 0,2000 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0062 до 0,2000 (мг/кг) от 0,0062 до 0,2000 (мг/дм³)
1.122.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ;	10.11.12	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0053 до 0,1700 (мг/кг) от 0,0053 до 0,1700 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0053 до 0,1700 (мг/кг) от 0,0053 до 0,1700 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.11.11	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0046 до 0,1500 (мг/кг) от 0,0046 до 0,1500 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0046 до 0,1500 (мг/кг) от 0,0046 до 0,1500 (мг/дм³)
1.124.	МУК 4.1.3683-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное ;	10.12.10.110	-	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,0061 до 0,2000 (мг/кг) от 0,0061 до 0,2000 (мг/дм³)
					Пенициллин	- от 0,0061 до 0,2000 (мг/кг) от 0,0061 до 0,2000 (мг/дм³)
1.125.	МВИ.МН 4652-2013, с использованием тест-системы BACITRACIN ELISA;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и мясoproductы (мясная продукция); птица,	01.47.2;10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0407;0408;0409000000	Бацитрацин	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг) от 0,0094 до 0,300 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		яйца и продукты их переработки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;			Массовая доля бацитрацина	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг) от 0,0094 до 0,300 (мг/кг)
1.126.	МВИ.МН 4652-2013, с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН ИФА Бацитрацин;Иммунологическое исследование;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов: ;	01.47.2;01.49.21;10.11;10.12;10.13	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Бацитрацин Массовая доля бацитрацина	- от 9,0 до 405,0 (мкг/кг) от 0,009 до 0,405 (мг/кг) - от 9,0 до 405,0 (мкг/кг) от 0,009 до 0,405 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мороженое ; Сыры (мягкий, полутвердый, твердый, сверхтвердый); Творог ; Масло сливочное ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (йогурт, сметана, кефир, пахта и.т.п.); Сыворотка (молочная сыворотка, восстановленная молочная сыворотка);	10.11;10.12;10.13;10.52;10.51.40.100;10.51.40.300;10.51.30.100;10.51.52;10.51.55	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;0406;0405;0403;040410	Массовая доля антибиотиков пенициллиновой группы	- от 2,5 до 160,0 (мкг/кг) от 0,0025 до 0,16 (мг/кг)
					Пенициллин	- от 2,5 до 160,0 (мкг/кг) от 0,0025 до 0,16 (мг/кг)
1.128.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого (пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное);	01.41.2;01.49.22;10.51.11	040291;040299;040110;040120	Массовая доля антибиотиков пенициллиновой группы	- от 0,16 до 8,00 (мкг/кг) от 0,00016 до 0,008 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.					Пенициллин	- от 0,16 до 8,00 (мкг/кг) от 0,00016 до 0,008 (мг/кг)
1.129.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие ;	10.51.51	040291;040299;040299 1000	Массовая доля антибиотиков пенициллиновой группы	- от 1,00 до 32,00 (мкг/кг) от 0,001 до 0,032 (мг/кг)
					Пенициллин	- от 1,00 до 32,00 (мкг/кг) от 0,001 до 0,032 (мг/кг)
1.130.	ГОСТ 5867, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0405;0406;0404;350110;170210000;1702190000;210500	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.131.	ГОСТ 5901, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.82;10.71;10.72	-	Массовая доля общей золы	- от 0,200 до 9,000 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				
1.132.	ГОСТ 5901, п. 9;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.82;10.71;10.72	-	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,100 до 6,000 (%)
1.133.	ГОСТ 16830, п. 4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Миндаль ;	01.25.31	0802	Вкус и запах ядра (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ 16830, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Миндаль ;	01.25.31	0802	Влажность ядра	- от 0 до 100 (%)
					Выход ядра	- от 0 до 100 (%)
1.135.	ГОСТ 16830, п. 4;Расчетный метод;расчетный метод	Миндаль ;	01.25.31	0802	Наличие орехов с горьким ядром	Расчетный показатель: -
					Наличие орехов с камедью	Расчетный показатель: -
					Наличие орехов с плесневелым ядром	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Наличие орехов с присохшей кожурой	Расчетный показатель: -
					Наличие орехов, поврежденных вредителями	Расчетный показатель: -
					Наличие ореховой скорлупы	Расчетный показатель: -
					Наличие посторонних примесей и ореховой скорлупы	Расчетный показатель: -
					Наличие прогорклых орехов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	ГОСТ 16830, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Миндаль ;	01.25.31	0802	Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок) внутри ореха	наличие/отсутствие -
					Плотность и поверхность скорлупы (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние ядра (описание)	Указание диапазона не требуется: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Вода ; Почва ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,04 до 1,2 (мг/кг)
3.2.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 31950, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
3.4.	ГОСТ 31950, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,2 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
3.5.	ГОСТ 34744;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ((в том числе упакованная), включая природные минеральные воды, и природные (поверхностные и подземные) воды (в том числе из источников питьевого водоснабжения));	-	-	Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,10 до 100,0 (мг/дм³)

Исполняющий обязанности директора

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

В.А. Якунин

инициалы, фамилия уполномоченного лица